

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2022 - 2023 учебного года

составлен « 20 » июня 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детско-юношеский центр «Солнечный круг», 1962 года постройки

(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Администрация городского округа Мытищи Московской области

(учредитель образовательного учреждения)

141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Крупской, д. 12

(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Лунина Оксана Николаевна, 8 (495) 586-15-78

(фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 28 апреля 2022 года № 11767 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – начальник управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обеспечения управления образования;

Ягольников И.Ю. – начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления;

Дроздов С.М. – начальник отдела функционирования контрактной системы и обеспечения деятельности образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. – главный аналитик подразделения сопровождения ремонтных работ и обеспечения безопасности образовательных учреждений;

от управления делами и кадровой службы администрации г.о. Мытищи _____
главный консультант – Ключников И.В.

от управления территориальной безопасности администрации г.о. Мытищи _____
начальник отдела - Бурмистров Э.В.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
командир взвода - Кулагин М.В.

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
командир взвода - Кулагин М.В. _____

ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
инспектор - Кулигина И.А. _____

от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
заместитель начальника – Смирнова О.А. _____

проведена оценка готовности _____
(полное наименование образовательного учреждения)
_____ (далее – учреждение).

проведена оценка готовности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеский центр «Солнечный круг»
(полное наименование образовательного учреждения)
_____ (далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Солнечный круг»
(полное наименование образовательного учреждения)

Постановление Главы Мытищинского муниципального района от 05.08.2015 №1839

Изменения в устав: Постановление Главы городского округа Мытищи №655 от 15.03.2016г.

Постановление Главы городского округа Мытищи № 2895 от 05.07.2019г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «01» 11 2018 г. № 49/4-2018, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением) **не предусмотрено;**

Свидетельство об аккредитации учреждения **не предусмотрено;**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «22» декабря 2015 г., серия 50 Л 01, № 75039, регистрационный номер 75039;

Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

2. Паспорт безопасности учреждения от «05» ноября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «16» октября 2015 г.

№46234501-ТО **оформлена.**

План подготовки учреждения к новому учебному году - **разработан и согласован**
(разработан, не разработан)

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – **не проводилось;**

б) текущих ремонтов на объектах – **не проводилось;**

в) иных видов ремонта на объектах образовательного учреждения: **не проводился;**

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – **не имеется.**

Проведение работ необходимо **не требуется**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **дополнительное образование детей и взрослых;**
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 120 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день приемки - человек, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 8; количество обучающихся - 548 человек;

ж) наличие образовательных программ - **имеется**;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения – **имеется**;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников – **13 человека 100 %;**

научных работников - **0 человек 0 %;**

инженерно-технических работников – **0 человек 0 %;**

административно-хозяйственных работников - **7 человек 100 %;**

производственных работников - **0 человек 0 %;**

учебно-воспитательных работников - **0 человек 0 %;**

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - **10 человек 100 %;**

и) наличие плана работы учреждения на 2022-2023 учебный год - **имеется.**
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное.**
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения **не оборудованы (не предусмотрено планом)** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов – разрешения на пребывание обучающихся (воспитанников) в классах (групповых помещениях), кабинетах **имеется, 30 апреля 2022 года;**
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – **не предусмотрено**
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена**
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **10** единиц, из них подлежит списанию - **0** единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - **1** единиц. Основные недостатки: **отсутствуют;**

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем – **не предусмотрено**
(имеются, не имеются)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется.
(наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью – удовлетворительная
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: отсутствует

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью – удовлетворительная
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: отсутствует

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 3456; фонд учебников - 0,0 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 10%.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением -
удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5634 га

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется
(имеются (не имеются),

состояние соответствует санитарным требованиям

(их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в учреждении не предусмотрено;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется не предусмотрено
(штатным, внештатным)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена)

не предусмотрено

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет – не предусмотрено;
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не предусмотрено;
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не предусмотрено;
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не предусмотрено;
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не предусмотрено .
имеется (не имеется), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - не имеется.

(имеются, не имеются)

8. Питание обучающихся (воспитанников) – не организовано
(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучающихся – организован индивидуальный питьевой режим бутилированная вода
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется. Договор от 11.01.2021 г. с ООО «Лотос» № ДЕЗ 5 СК/2021
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется – в дневное время - охранник частной охранной организации, в ночное время - сторож.
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе – 1 человек.

-Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области (ФГКУ «УВО ВНГ»). Контракт № ФГКУ УВО охраны № 78-56/22 от «27» декабря 2021 г. на оказание охранных услуг путем оперативного реагирования нарядом полиции вневедомственной охраны на сигнал «Тревога» 2022.

-Контракт на оказание охранных услуг ООО «ЧОП «Арсенал» №26-21/СК от 08.12.2021г.
Контракт на оказание охранных услуг ООО «ЧОП «Арсенал» на полугодие №31-21/СК от 27.12.2021г

Лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 19 октября 2006 года регистрационный № 2057

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации – оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты –

оборудованы «Безопасный регион»;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием КТС - кнопка экстренного вызова полиции, аппарат городской телефонной связи.

КЭВНП при возникновении экстренной ситуации путем подачи сигнала «Тревога»

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением — оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Отделом надзорной деятельности по г.о. Мытищи ГУ МЧС России Акт от 06.08.2020
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности - выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена АПС «С 2000 М» 2 типа,
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая световое и звуковое оповещение людей о пожаре и передачу сигнала тревоги на пульт пожарной части.

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов — обеспечивает;
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся (воспитанников) и персонала в

безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации - разработаны;

Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта от 11.08.2020г. № 09-20ЭИ, выданного ИП Бутор М.А.
(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от «18» декабря 2019 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения

«Дом - ДЮЦ «Солнечный круг» - Дом» в каждом учебном кабинете, на стенде 1 этажа;

(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД - отсутствует

(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,

наличие учебно-методических материалов имеется;

оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД

2 - на крыльце при входе в ДЮЦ «Солнечный и в фойе 1 этажа

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков отсутствует;

(наличие/ отсутствие, когда обновлена дорожная разметка)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении

согласно плана до 15.09.2022 г.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплоцентралью,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – проведена

(проведена, не проведена)

Акт готовности внутренних систем теплоснабжения объекта к отопительному периоду от согласно плана до 15.09.2022 г.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения - соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение

обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно (холодная вода)

16. Газоснабжение образовательной организации - не предусмотрено

17. Канализация городская, централизованная, в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеский центр «Солнечный круг» (МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»)
(полное наименование учреждения)

к новому 2022-2023 учебному году

(готово, не готово)


Председатель комиссии:

Начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

 С.А. Костюнина

Члены комиссии:


1. заместитель начальника управления – начальник отдела г.о. Мытищи

 Старцева Т.И.


2. начальник отдела УО г.о. Мытищи

 Ягольников И.Ю.


3. начальник отдела УО г.о. Мытищи

 Дроздов С.М.


4. главный аналитик УО г.о. Мытищи

 Конев О.А.


5. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации
г.о. Мытищи

 Ключников И.В.


6. начальник отдела управления территориальной безопасности администрации г.о.
Мытищи

 Бурмистров Э.В.


7. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской
области»

 Кулагин М.В.


8. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»

 Кулигина И.А.

9. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»

 Смиронова О.А.

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Солнечный круг»


(подпись)

Лунина О.Н.
(фамилия, инициалы)